



Produkteigenschaften

Höhe (ausziehbar)	130 - 230 mm
Wasserfest	Ja
Ph-neutral	Ja

Schalfix 140 x 160 mm - Zeitgewinn von bis zu einer Stunde pro Aussparung

- » Keine Aussparung mehr basteln
- » Wasser- und betondichte Standardaussparung
- » Individuell an Deckenstärke anpassen
- » Auf Schalung nageln, kleben oder mit Magnet befestigen
- » 260x240 oder 140x160 mm Variante
- » Mehrere Schalfix kombinierbar für größere Aussparung

Serie	-
Artikelnummer	P796
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Kleben, Nagel, Magnet
Einsatz	Ortbeton, Werksfertigung
EAN	4260182063729

Materialeigenschaften

Material	PP-HNP
----------	--------



Produkteigenschaften

Höhe (ausziehbar)	130 - 230 mm
Wasserfest	Ja
Ph-neutral	Ja

Schalfix 240 x 260 mm - Zeitgewinn von bis zu einer Stunde pro Aussparung

- » Keine Aussparung mehr basteln
- » Wasser- und betondichte Standardaussparung
- » Individuell an Deckenstärke anpassen
- » Auf Schalung nageln, kleben oder mit Magnet befestigen
- » 260x240 oder 140x160 mm Variante
- » Mehrere Schalfix kombinierbar für größere Aussparung

Serie	-
Artikelnummer	P807
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Kleben, Nagel, Magnet
Einsatz	Ortbeton, Werksfertigung
EAN	4260182064368

Materialeigenschaften

Material	PP-HNP
----------	--------



Produkteigenschaften

Durchmesser außen	138 mm
Durchmesser innen	135 mm
Sollbruchstelle Deckel für Tellerventil	135 mm
Abstand Schraubdome für Tellerventil	102 mm
Höhe	90 mm
Farbe	orange


Lüftungshülse - Bis zu 30 min Zeitersparnis pro Aussparung

- » Für Ortbeton oder Werksfertigung
- » Schraubdome für Lüftungsteller integriert
- » Direkter Anschluss genormter Lüftungen, Ø 125 mm
- » Mit oder ohne Magnetbefestigung
- » Keine Aussparung mehr basteln

Serie	-
Artikelnummer	P827
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Nagel, Kleber
Einsatz	Ortbeton, Werksfertigung
EAN	4260182064450

Materialeigenschaften

Material	PP
----------	----



Produkteigenschaften

Durchmesser außen	138 mm
Durchmesser innen	135 mm
Sollbruchstelle Deckel für Tellerventil	135 mm
Abstand Schraubdome für Tellerventil	102 mm
Höhe	90 mm
Farbe	orange
Magnetdurchmesser	32 mm
Magnet inkl.	Ja


Lüftungshülse mit Magnet - Bis zu 30 min Zeitersparnis pro Aussparung

- » Für Ortbeton oder Werksfertigung
- » Schraubdome für Lüftungsteller integriert
- » Direkter Anschluss genormter Lüftungen, Ø 125 mm
- » Mit oder ohne Magnetbefestigung
- » Keine Aussparung mehr basteln

Serie	-
Artikelnummer	P828
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Nagel, Kleber
Einsatz	Ortbeton, Werksfertigung
EAN	4260182064467

Materialeigenschaften

Material	PP
----------	----



Produkteigenschaften

Durchmesser außen	138 mm
Durchmesser innen	135 mm
Sollbruchstelle Deckel für Tellerventil	135 mm
Abstand Schraubdome für Tellerventil	102 mm
Höhe	90 mm
Farbe	orange
Für Magnetdurchmesser	60 mm
Magnet inkl.	Nein

Lüftungshülse für Magnetbefestigung - Bis zu 30 min Zeitersparnis pro Aussparung

- » Für Ortbeton oder Werksfertigung
- » Schraubdome für Lüftungsteller integriert
- » Direkter Anschluss genormter Lüftungen, Ø 125 mm
- » Mit oder ohne Magnetbefestigung
- » Keine Aussparung mehr basteln

Serie	-
Artikelnummer	P829
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Nagel, Kleber
Einsatz	Ortbeton, Werksfertigung
EAN	4260182064474

Materialeigenschaften

Material	PP
----------	----