



End- und Übergangstülle M20/M25 mit Flügel - Beflügelter Wand- und Deckenübergang mit 2-in-1 System für den Betonbau

- » Eine Tülle für zwei Rohrgrößen
- » Durch Stecksystem am Frontteil aneinanderreihbar
- » Rohrgrip für sichere Zugentlastung
- » Absolut betondicht
- » Integrierte Schraubdome
- » Optional ohne Flügel



Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Form | rohrförmig mit Flügel |
| Farbe | anthrazit / orange |
| Anzahl Teile | 2 |
| Abmessungen Unterteil (LxB) | 52 x 48 mm |
| Länge Tülle | 50 mm |
| Durchmesser Tülle | 33 mm |
| Flügelspannweite | 200 mm |
| Anzahl der Einführungen | 1 x für M20 oder M25 Rohr |
| Anreihbar | Ja |
| Schraubdome | 2 |
| Aufnahme Deckenhaken | Nein |
| Gegenlager notwendig | Nein |
| Betondicht | Ja |
| Zugentlastet | Ja |

| | |
|---------------|--------------------------|
| Serie | - |
| Artikelnummer | P753 |
| Kategorie | Betoninstallation |
| Montageart | Nagel, Flügel, Kleber |
| Einsatz | Ortbeton, Werksfertigung |
| EAN | 4260182062920 |

Materialeigenschaften

| | |
|----------|----|
| Material | PP |
|----------|----|



Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Form | rohrförmig |
| Farbe | anthrazit / orange |
| Anzahl Teile | 2 |
| Abmessungen Unterteil (LxB) | 52 x 48 mm |
| Länge Tülle | 50 mm |
| Durchmesser Tülle | 33 mm |
| Anzahl der Einführungen | 1 x für M20 oder M25 Rohr |
| Anreihbar | Ja |
| Schraubdome | 2 |
| Aufnahme Deckenhaken | Nein |
| Gegenlager notwendig | Nein |
| Betondicht | Ja |
| Zugentlastet | Ja |

End- und Übergangstülle M20/M25 - Wand- und Deckenübergang mit 2-in-1 System für den Betonbau

- » Eine Tülle für zwei Rohrgrößen
- » Durch Stecksystem am Frontteil aneinanderreihbar
- » Rohrgrip für sichere Zugentlastung
- » Absolut betondicht
- » Integrierte Schraubdome
- » Optional mit Flügel

| | |
|---------------|--------------------------|
| Serie | - |
| Artikelnummer | P754 |
| Kategorie | Betoninstallation |
| Montageart | Nagel, Kleber |
| Einsatz | Ortbeton, Werksfertigung |
| EAN | 4260182062937 |

Materialeigenschaften

| | |
|----------|----|
| Material | PP |
|----------|----|



Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Form | gekrümmt, 30° |
| Farbe | anthrazit / orange |
| Anzahl Teile | 2 |
| Abmessungen Unterteil (LxB) | 65 x 63 mm |
| Länge Krümmer | 76 mm |
| Durchmesser Krümmer | 49 mm |
| Flügelspannweite | 210 mm |
| Anzahl der Einführungen | 1 x für M32 oder M40 Rohr |
| Anreihbar | Ja |
| Schraubdome | 2 |
| Aufnahme Deckenhaken | Nein |
| Luftdicht | Ja |
| Betondicht | Ja |
| Zugentlastet | Ja |
| Gegenlager | Bei Bedarf |

Wand- und Deckenkrümmer 30° M32/M40 mit Flügel - Beflügelter Wand- und Deckenübergang mit 2-in-1 System für den Betonbau

- » Ein Krümmer für zwei Rohrgrößen
- » Durch Stecksystem am Frontteil aneinanderreihbar
- » Rohrgrip für sichere Zugentlastung
- » Absolut betondicht
- » Integrierte Schraubdome

| | |
|---------------|--------------------------|
| Serie | - |
| Artikelnummer | P755 |
| Kategorie | Betoninstallation |
| Montageart | Flügel, Nagel, Kleber |
| Einsatz | Ortbeton, Werksfertigung |
| EAN | 4260182062944 |

Materialeigenschaften

| | |
|----------|----|
| Material | PP |
|----------|----|



Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Form | gekrümmt, 30° |
| Farbe | anthrazit / orange |
| Anzahl Teile | 2 |
| Abmessungen Unterteil (LxB) | 65 x 63 mm |
| Länge Krümmer | 76 mm |
| Durchmesser Krümmer | 49 mm |
| Anzahl der Einführungen | 1 x für M32 oder M40 Rohr |
| Anreihbar | Ja |
| Schraubdome | 2 |
| Aufnahme Deckenhaken | Nein |
| Luftdicht | Ja |
| Betondicht | Ja |
| Zugentlastet | Ja |
| Gegenlager | Nein |

Wand- und Deckenkrümmer 30° M32/M40 - Beflügelter Wand- und Deckenübergang mit 2-in-1 System für den Betonbau

- » Ein Krümmer für zwei Rohrgrößen
- » Durch Stecksystem am Frontteil aneinanderreihbar
- » Rohrgrip für sichere Zugentlastung
- » Absolut betondicht
- » Integrierte Schraubdome

| | |
|---------------|--------------------------|
| Serie | - |
| Artikelnummer | P756 |
| Kategorie | Betoninstallation |
| Montageart | Nagel, Kleber |
| Einsatz | Ortbeton, Werksfertigung |
| EAN | 4260182062951 |

Materialeigenschaften

| | |
|----------|----|
| Material | PP |
|----------|----|